




ROTAGRI
wheel company

GEMELLATE

www.rotagri.com

MD + HD

Le ruote strette montate singolarmente durante la lavorazione del terreno ed il diserbo, lasciano tracce profonde e comprimono il suolo. Parte del raccolto verrà così perduto (minor resa x ettaro). Con le ruote gemellate Light Track, il peso del trattore è distribuito su 4 ruote per asse e conseguentemente su 2 interfile colturali. In questo modo si riduce la compattazione del suolo tutelandone la struttura, e si aumenta la resa per ettaro (raccolti pieni). Inoltre si risparmiano tempo e carburante, guadagnando così il massimo!

Il sistema **Light Track**, prevede due diverse tipologie costruttive :



STANDARD

Il distanziale a collo d'oca è saldato sulla ruota gemella esterna.

Il sistema è ad attacco rapido con tiranti brevettati MD Plus (fino a 180 CV) e HD Plus (oltre 180 CV).



COMBI

Il distanziale a collo d'oca è imbullonato alla ralla della ruota gemella esterna. Tale sistema permette numerose carreggiate (in relazione al montaggio della ruota gemella e grazie anche all'impiego di particolari spessori). Potrete così ad esempio effettuare una regolazione "stretta" per file da 45 e da 50 cm, così come una regolazione "larga" per file da 70 e da 75 cm ...il tutto in pochi minuti. Anche il Combi prevede l'impiego di tiranti brevettati MD Plus (fino a 180 CV) e HD Plus (oltre 180 CV).




► Lo speciale design di questo distanziale evita l'allettamento ed il calpestamento durante i passaggi interfilari con piante già alte. Grazie al sistema di aggancio rapido AW, potete gemellare le ruote in pochi minuti.



► Queste ruote gemellate **Light Track** MD-4 garantiscono la necessaria trazione con la minima compattazione.



Il peso del trattore con ruota singola, non lascia scampo al suolo. Ne conseguono perdite di raccolto e spreco di tempo e di carburante.



Le ruote gemellate Light Track proteggono il terreno, garantiscono maggiori raccolti e fanno risparmiare tempo e carburante.



Le ruote gemellate **LightTrack** esercitano meno pressione di quelle singole e non schiacciano l'apparato radicale. In questa maniera le colture crescono senza ostacoli e si ottengono maggiori raccolti.

Light Track

L'installazione è **super rapida**, in **pochi minuti** potrete così montare la ruota gemellata o smontarla dal veicolo. I tiranti MD Plus ed HD Plus offrono la **massima sicurezza** operativa e l'accoppiamento delle ruote può avvenire in quasi tutte le posizioni.



Avvitare le calotte madri sulle ruote del trattore da gemellare (1 ogni tirante).



Innestare la ruota gemella a quella del trattore. (In qualsiasi posizione).



Infilare il mandrino nella calotta madre, poi agganciare la base del tirante al bordo del distanziale ed infine serrare con la chiave a tubo.



Tiranti MD-Plus

Tiranti HD-Plus

L'enorme aumento di rendimento proviene dal mandrino frontale, il quale viene mantenuto in posizione nella calotta madre, anche lateralmente.




▼ Ruote Gemellate per la massima tutela delle piante e per la massima resa nelle operazioni interfilari



► Durante la raccolta delle barbabietole con una 6 file è richiesta una grande capacità trattiva. In situazioni come questa, le ruote gemellate Light Truck assicurano la migliore tutela del suolo e delle piante con la massima trazione ed il minimo compattamento.



▼ Grazie alla superficie di contatto doppia, anche durante la raccolta, avrete la giusta trazione e risparmierete carburante e denaro!



RUOTE GEMELLATE AD ATTACCHI RAPIDI

ROTAGRI

Sistema MD-PLUS (fino a 200CV)
Sistema HD-PLUS (fino a 600CV)

DA STANDARD A **GEMELLATO**

SISTEMA BREVETTATO

MD-PLUS



LE RUOTE GEMELLATE MD-PLUS:

- Si applicano **in ogni posizione**, perciò non dovreste più girare faticosamente le ruote gemelle alla ricerca del punto di accoppiamento.
- La loro applicazione è estremamente facile e veloce.
- Si stringono saldamente durante il lavoro **in modo automatico alla tensione necessaria**, grazie al sistema brevettato di aggancio dei tiranti all'anello distanziale.



Super collaudate

Il sistema MD-Plus garantisce la massima sicurezza anche nelle situazioni più gravose.



Le ruote gemellate MD si installano in ogni posizione. Montaggio e smontaggio super rapido (in pochi minuti da una sola persona).



Le ruote gemellate **MD-PLUS e HD-PLUS** si installano in pochi minuti a **tutti i trattori**

ROTAGRI s.r.l.

Produzione Ruote Agricole - Industriali - Speciali
via Fabbri, 674 - 44124 Torre Fossa - Ferrara
tel. 0532 755896 - info@rotagri.com - www.rotagri.com